


ТОРГОВОЕ
ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ


ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ И АГРЕГАТЫ



Надежные, Компактные, Крепкие
Больше моделей, исполнение Tecumseh

Опыт Tecumseh в новом модельном ряде агрегатов

Tecumseh открывается для полугерметичных компрессоров



Для наилучшего удовлетворения спроса, Tecumseh выпустила новый модельный ряд агрегатов на полугерметичных компрессорах.

Эти модели отвечают на целый ряд Ваших требований:

- Легкий монтаж компонентов
- Оптимизированный уровень шума
- Высокие рабочие температуры
- Быстрота монтажа
- Расширение модельного ряда по мощности

В нашем ассортименте 6 высокотемпературных моделей и 7 низкотемпературных. Все агрегаты испытаны на заводе и поставляются с эстерным маслом под защитой даления азота.

Мощность Tecumseh

Мы дополнили наш модельные ряды высокотемпературными и низко температурными компрессорами на R404A от 3 до 15 лс Наши полугерметичные агрегаты включают в себя:

- Полугерметичный компрессор
- Двухвентиляторный воздушный конденсатор НТА (до +46°C окр.ср.)
- Ресивер большого размера
- Вентили на всасывании и нагнетании
- Подвеска
- Реле Kriwan (INT69D в зависимости от модели)
- Глушитель вибраций на нагнетании
- Картерный обогреватель



Эффективность Tecumseh

Технологические достоинства полугерметичной технологии. На наши агрегаты Вы можете установить частотный вариатор (Inverter), регулятор мощности и/или устройство холостого запуска для лучшего энергопотребления.

Взаимозаменяемость Tecumseh

Полугерметичный компрессор это возможность идти в ногу с эволюцией хладагентов и воздействовать на механику. Мы предоставляем в Ваше распоряжение все запасные части, которые позволят Вам обновить Ваше оборудование, регулировать мощность и даже восстановить компрессор.

Механическая надежность Tecumseh

Полугерметичный компрессор **это гарантия надежной технологии** которая постоянно развивается.

- Компрессоры, работающие на нескольких хладагентах
- Усовершенствованные клапанные доски
- Центробежная смазка
- Термисторы электрообмоток подключены к защитным модулям INT.

ФУНКЦИОНАЛЫ

R-404A ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

Модель	Напряжение	Температура окружающей среды	
			
SHT 4576 ZHR	400/3/50	32 °C	---
SHT 4591 ZHR	400/3/50	32 °C	---
SHT 4610 ZHR	400/3/50	32 °C	---
SHT 4612 ZHR	400/3/50	32 °C	---
SHT 4615 ZHR	400/3/50	32 °C	---
SHT 4620 ZHR	400/3/50	32 °C	---

R-404A НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

Модель	Напряжение	Температура окружающей среды	
			
SHT 2524 ZBR	400/3/50	32 °C	2.4
SHT 2529 ZBR	400/3/50	32 °C	2.6
SHT 2534 ZBR	400/3/50	32 °C	3.4
SHT 2542 ZBR	400/3/50	32 °C	4.4
SHT 2552 ZBR	400/3/50	32 °C	5.2
SHT 2568 ZBR	400/3/50	32 °C	7.1
SHT 2575 ZBR	400/3/50	32 °C	7.6

АКСЕССУАРЫ

Модель	SN 4576 Z	S
Картерный подогреватель	8590200	
Защитный модуль	8590204	
Набор подвески	8309120	
Набор регулятора мощности	8590100	
Набор холостого запуска	8590102	
Набор корпусного вентилятора	8590206	
Масло	8685030	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ХОЛОДТЕМПЕРАТУРНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Холодопроизводительность (Wt)						Потреб- ляемая мощность (W)	I ном (A)	I max	Напряжение вентилятора	Диаметр Всас.	Диаметр Жидк.	Вес	Объем ресивера
Условия: Перегрев 10 градусов и Переохлаждение 3 градуса (EN13215)													
Температура кипения						при -10 °C		A	V	Дюйм	Дюйм	кг	Л
°C	-30 °C	-20 °C	-10 °C	0 °C	5 °C	W	A						
--	----	7 160	10 590	14 550	16 520	5 967	11,1	14,3	400/3/50	1"1/8	5/8	177	6
--	----	8 340	12 080	16 410	18 530	7 020	12,0	15,4	400/3/50	1"1/8	5/8	177	6
--	----	10 020	14 630	19 850	22 670	7 863	15,6	20,3	400/3/50	1"3/8	5/8	182	9,5
--	----	11 710	16 880	23 150	26 270	8 906	16,9	22,7	400/3/50	1"3/8	5/8	186	9,5
--	----	14 250	21 250	29 320	33 910	9 851	17,5	25,1	400/3/50	1"5/8	7/8	232	12
--	----	18 940	26 780	35 720	40 520	13 070	25,8	35,1	400/3/50	1"5/8	7/8	238	12

Приблизительные предварительные значения

ХОЛОДТЕМПЕРАТУРНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Холодопроизводительность (Wt)						Потреб- ляемая мощность (W)	I ном (A)	I max	Напряжение вентилятора	Диаметр Всас.	Диаметр Жидк.	Вес	Объем ресивера
Условия: Перегрев 10 градусов и Переохлаждение 3 градуса (EN13215)													
Температура кипения						при -30 °C		A	V	Дюйм	Дюйм	кг	Л
°C	-30 °C	-20 °C	-10 °C	0 °C	5 °C	W	A						
60	4 020	6 060	----	----	----	4 323	9,2	11,8	230/1/50	1"1/8	1/2	120	3,9
40	4 780	7 820	----	----	----	4 605	9,2	13,5	230/1/50	1"1/8	1/2	150	3,9
50	6 080	9 480	----	----	----	5 371	10,3	16,7	400/3/50	1"1/8	5/8	177	6
30	7 440	11 410	----	----	----	6 107	10,7	17,1	400/3/50	1"3/8	5/8	182	6
80	8 750	13 160	----	----	----	6 700	14,3	22,1	400/3/50	1"3/8	5/8	186	9,5
50	11 910	17 630	----	----	----	8 682	15,7	27,2	400/3/50	1"3/8	5/8	227	9,5
70	13 060	19 570	----	----	----	9 231	21,4	33,4	400/3/50	1"5/8	5/8	242	9,5

Приблизительные предварительные значения

SH 4591 Z	SH 4610 Z	SH 4612 Z	SH 4615 Z	SH 4620 Z	SH 2524 Z	SH 2529 Z	SH 2534 Z	SH 2542 Z	SH 2552 Z	SH 2568 Z	SH 2575 Z
8590200	8590200	8590200	8590200	8590200	8590201	8590200	8590200	8590200	8590200	8590200	8590200
8590204	8590204	8590204	8590204	8590204	8590205	8590204	8590204	8590204	8590204	8590204	8590204
8309120	8309120	8309120	8309121	8309121	8309122	8309120	8309120	8309120	8309120	8309121	8309121
8590100	8590100	8590100	8590101	8590101	X	8590100	8590100	8590100	8590100	8590101	8590101
8590102	8590102	8590102	8590103	8590103	8590102	8590102	8590102	8590102	8590102	8590103	8590103
8590206	8590206	8590206	8590207	8590207	8590208	8590206	8590206	8590206	8590206	8590207	8590207
8685030	8685030	8685030	8685030	8685030	8685030	8685030	8685030	8685030	8685030	8685030	8685030

Полный лист запасных частей можно посмотреть на сайте: www.tecumseh.com



SALES AND MARKETING HEAD OFFICE

2, avenue Blaise Pascal
Site Prologis Bât. B
38 090 Vaulx-Milieu
France
Tel. int +33 (0)4 74 82 24 00
Fax int +33 (0)4 74 82 24 99

GERMAN OFFICE

Ludwigstrasse 31
60327 Frankfurt am Main
Germany
Tel. int +49 (0)69 97 1454-0
Fax int +49 (0)69 72 41053

ITALIAN OFFICE

Via Parco Abbaziale, 6
10094 Giaveno (TO)
Italia
Tel. int +39 (0)11 937 98 61
Fax int +39 (0)11 937 83 88

SPANISH OFFICE

C/Corcega 301-303, 2º, 3a
08008 Barcelona
España
Tel. int +34 93 218 5708
Fax int +34 93 218 1691

BRITISH OFFICE

8 The Square, Stockley Park,
Uxbridge Middlesex UB11 1FW
United Kingdom
Tel. int +44 (0) 203 008 8565
Fax int +33 (0)4 74 82 24 94

MALAYSIAN OFFICE

Nº 18 Jalan Sultan Mohamed 4
Selat Klang Utara
42000 Port Klang
Selangor Darul Eshan
Malaysia
Tel. int +60 3 3176 3886
Fax int +60 3 3176 3890

Тесумсеh Europe : эксперт торгового холодильного оборудования

Важный актер на рынке торгового и кондиционерного оборудования, Tecumseh Europe является филиалом американской группы Tecumseh Products Company. Многонациональное предприятие Tecumseh Europe разрабатывает и производит компрессоры и агрегаты по новейшим технологиям, что позиционирует его как лидера торгового холодильного оборудования.

Сегодня примерно 25% мирового производства продуктов портится и не доходит до потребителей вследствие нарушений холодильных норм хранения и перевозки. В этих целях Tecumseh стремится предложить целый ряд адаптированной продукции и необходимых услуг.

■ Ценности на службе потребителей и предприятия

Вот уже более 75 лет как успех Tecumseh основывается на ключевых ценностях, разделяемых руководителями и всеми сотрудниками:

- Ориентация кадровой политики на общечеловеческие ценности,
- Реальная направленность на клиентов и отводимое им место на фирме
- Высокое качество продукции и предлагаемых услуг
- Постоянная технологическая инновация.

■ Сотрудники: Главное богатство предприятия

Это богатство выражается, в частности, в профессионализме всех сотрудников, которые обладают очень глубокими техническими и коммерческими знаниями в рамках своего реального производства. Для развития потенциала работников на предприятии проводятся специализированные обучения, а стимулирование поднимает ответственность каждого.

■ Новая продукция

С 1934 года предприятие Tecumseh берет на себя обязанность разрабатывать продукцию с новейшими технологиями, обеспечивающими низкое потребление энергии и высокую надежность. На сегодняшний день Tecumseh является единственным производителем, предлагающим своим потребителям 3 технологии, используемые в герметичных компрессорах: поршневая (Piston), ротационная (Rotatif) и спиральная (Scroll). Такие всемирно известные бренды как L'Unité Hermétique®, Silensys®, Masterflux®, Celseon® и Vector® являются одними из столпов холодильной промышленности, благодаря своей широкой дистрибуторской сети, насчитывающей более тысячи торговых точек на 5 континентах.

■ Tecumseh это также и сервис

Tecumseh предлагает полный спектр услуг от выбора продукции и обучения до технической поддержки клиентов при поддержке отдела сбыта.

■ Tecumseh: стремление к экологичной продукции

Понимая экономические и экологические трудности в недалеком будущем, предприятие постоянно проводит исследовательские работы и предлагает продукцию, которая работает с хладагентами, отвечающими требованиям современного рынка. Руководствуясь жестким принципом постоянного улучшения характеристик своей продукции, Tecumseh работает в соответствии с экологическими требованиями ISO 14001 и с требованиями ISO 9001, направленными на улучшения качества.

Tecumseh Europe, штат которого насчитывает более 1350 человек, прежде всего нацелен на инновации, качество продукции и комплексные решения. Фирма полностью ориентирована на потребителя и является сегодня и завтра лучшим поставщиком компрессоров для торгового холодильного оборудования.



«L'Unité Hermétique», торговый бренд Tecumseh, имеющий международное признание специалистов холодильной промышленности, опирается на надежность, опыт и мастерство. Tecumseh предлагает решения с грифом «Экспертиза L'Unité Hermétique», ссылаясь на высокопродуктивный исторический эталон в холодильной технике на всех 5 континентах.



Tecumseh

Cooling for a Better Tomorrow™

www.tecumseh.com

Brochure Semi-Hermetic RU

